

ADVANCED SOLUTIONS SYSTEM



**CATALOGO
PRODOTTI
CARROZZERIA**

**PRODUCTS
CATALOGUE
FOR CAR
REFINISHING
SECTOR**

2012/13

**Adesivi
Adhesives**

**Sigillanti
Sealants**

**Insonorizzanti e protettivi
Sound damping
& protective coatings**

**Pellicole e nastri
Films & tapes**

**Attrezzature e accessori
Equipments & fittings**

**Complementari
Utilities**

**VABER
55anni**

Vaber è attiva dal 1957
con sede a Torino - (Italia)
Vaber is active since 1957
with Headquarter in Turin
(Italy)



*qualità sicura
alte prestazioni
facile applicazione
formule amiche
dell'ambiente.*

*safe quality
high performances
easy to apply
respect for the
environment.*



Adesivi

Adhesives



- FIX&GO
- CRISTAL CAR PLUS
- VITROFIX
- VITROFIX KIT
- PRIMER VITROFIX
- PRIMER 1000
- CRISTAL CAR
- MULTIBOND
- 177



www.vaber.it



VABER
FIX & GO

50 **10**

5-7 minuti 1-2 minuti

**RIPARAZIONE VELOCE
DI PARTI IN PLASTICA
QUICK REPAIR
PLASTIC PARTS**

Fix&go

Riparazione veloce di parti in plastica

Quick repair plastic parts

colore • color
● nero black



Fix & Go 10 / 50 è un adesivo poliuretano bi-componente universale per la riparazione, l'incollaggio e il rinforzo di materiali plastici. Nella carrozzeria viene impiegato per la riparazione di paraurti o per il suo rinforzo, per l'incollaggio di parti di sostegno, di emblemi e modanature e per l'assemblaggio in genere di elementi plastici. Per le istruzioni di utilizzo del prodotto riferirsi alla scheda tecnica.

Fix & Go 10 / 50 is an universal bi-component polyurethane adhesive for the reparation, the stick and the reinforcement of plastic materials. In the body shops is used for the reparation and for the reinforcement of bumpers, to stick retaining parts, emblems, mouldings and for the assembling of plastic elements. To know how to use the product please check carefully the technical data sheets.

● Cartuccia da 50 ml con 2 TIP (scatola da 12 pz.)

50 ml cartridge with 2 tips (12 pcs. box)

Cristal car plus

Adesivo monocomponente MS Polymer® per incollaggio parabrezza. Ad alte prestazioni

MS Polymer® one component adhesive for windcreens. To high performances

colore • color
● nero black



Cristal Car Plus è un adesivo MS-polymer® monocomponente a presa rapida, caratterizzato da elevata viscosità e tixotropia. Raccomandato nella sostituzione del parabrezza, garantisce sicurezza e buone prestazioni per tutti i tipi di auto e veicoli in genere. Cristal Car Plus reticola in tempi brevi e consente la movimentazione del mezzo in 1 ora. Può essere applicato sul vetro serigrafato senza l'uso del primer nero. Cristal Car Plus è non conduttivo e può essere utilizzato, senza dare origini a fenomeni di interferenza, con cristalli auto, anteriori e posteriori, dotati di antenne integrate per radio, TV e sistemi di ricezione satellitare.

Cristal Car Plus is a fast curing one component MS-polymer® adhesive highly viscous and thixotropic. It is recommended for windscreen replacement ensuring safety and good performance on all types of vehicles. Cristal Car Plus cures in a short time allowing removal of the vehicle in 1 hour after installation. May be applied on ceramic coated glass without need of primer. Cristal Car Plus is non conductive and recommended for use on front and rear windshield with integrated aeriels for radio, TV and satellite receiving systems (GSM).

● Cartuccia da 290 ml (scatola da 12 pz.) 290 ml cartridge (12 pcs. box)



Nuova formula per sostituire e incollare il parabrezza

New formula for replacing and bonding windscreen



Vitrofix Kit

Sistema a base poliuretana per incollaggio parabrezza

Polyurethane adhesive system for bonding windcreens

colore • color

● nero black



Composto da:

- 1 adesivo in cartuccia Vitrofix da 310 ml
- 1 Pulitore in flacone da 30 ml
- 1 Attivatore (Primer Vitrofix) in flacone da 30 ml
- 1 filo metallico
- 1 tampone applicatore per l'attivatore
- 1 salviettina in tessuto non tessuto per pulitore
- 1 beccuccio tagliato + 1 beccuccio con punta

Composed by:

- 1 adhesive Vitrofix in 310 ml cartridge
- 1 cleaner in 30 ml bottle
- 1 primer in 30 ml bottle
- 1 metal thread
- 1 rod for primer application
- 1 woven no woven napkin for cleaner
- 1 standard nozzle + 1 special nozzle (with nail)

Primer 1000

Primer per adesivi e sigillanti a base MS Polymer®

Primer for MS Polymer® based sealants and adhesives



Primer 1000 è un "wash primer" specifico per migliorare l'adesione degli adesivi a base MS Polymer® su svariati supporti.

Primer 1000 is a special "wash-primer" suitable to improve the adhesion of MS polymer® based adhesives on various substrates.

Flacone da 500 ml

500 ml bottle

Primer Vitrofix

Primer per adesivo poliuretano monocomponente per cristalli

Primer for one component polyurethane adhesive for windscreen

colore • color

● nero black



Primer Vitrofix è un promotore di adesione a base poliuretana, specifico per la primerizzazione di superfici in vetro prima dell'applicazione del Vitrofix.

Primer Vitrofix is a polyurethane based adhesion activator recommended for priming glass surfaces before application of Primer Vitrofix

Flacone da 30 ml (scatola da 12 pz.)
Flacone da 250 ml (scatola da 12 pz.)

30 ml bottle (12 pcs. box)
250 ml bottle (12 pcs. box)



Vitrofix

Adesivo poliuretano monocomponente per cristalli ad alte prestazioni

One part polyurethane adhesive for windscreen to high performances

colore • color
● nero black

Vitrofix è un adesivo sigillante monocomponente a base poliuretano di rapida reticolazione.

È indicato per la rapida sostituzione dei parabrezza incollati, rendendo possibile l'utilizzo dell'auto dopo un'ora dall'incollaggio per le vetture con air bag (T.A. > 23°C; U.R. 50%).

● Cartuccia da 310 ml (scatola da 12 pz.) 310 ml cartridge (12 pcs. box)



Vitrofix is a single part, fast curing polyurethane based sealant. It is specifically designed for very quick replacement of windscreens, it makes possible one hour drive away time on cars with air bags (R.T. > 23°C; R.H. 50%).

*Incollaggi speciali
Special bondings*

Vaber Multibond

Adesivo sigillante monocomponente a base MS Polymer® per incollaggio e sigillatura di vari tipi di supporto Ad alte prestazioni. Esente V.O.C.

One component MS Polymer® adhesive for sealing and bonding of various materials.

To high performances. V.O.C. free

colore • color
● nero black
○ bianco white
● grigio grey

Multibond è un adesivo sigillante monocomponente MS Polymer® di elevate caratteristiche meccaniche e adesive, impiegato per l'incollaggio di numerosi elementi e per la sigillatura di giunzioni metalliche, plastiche e cementizie dove è richiesta un'elevata resistenza allo sforzo nel tempo.

Multibond aderisce senza primer su acciaio inox, zincato e verniciato, rame, alluminio anodizzato, ottone, poliestere, vetro, legno laccato, PVC rigido. Per metalli non trattati, metalli e alluminio verniciati a polvere, alluminio grezzo, PC, ABS utilizzare il Primer 1000.

●
○)- Cartuccia da 290 ml (scatola da 12 pz.)
●



Multibond is a one component MS Polymer® based adhesive sealant with excellent mechanical and adhesive properties designed for the assembly of industrial construction elements and for sealing of concrete, metal and plastic joints where long lasting high mechanical properties are required. **Multibond** adheres without primer on stainless steel, EC and painted steel, copper, galvanized aluminum, brass, polyester, glass, lacquered wood, rigid PVC. For untreated metal, powder painted metals and aluminum, rough aluminum, PC, ABS, it is recommended to use Primer 1000.

290 ml cartridge (12 pcs. box)

Cristal car

Adesivo a base MS Polymer® monocomponente per cristalli. Senza Primer. Esente V.O.C.

MS Polymer® one component adhesive for windscreen. No Primer V.O.C. free

colore • color
● nero black

Cristal Car è un adesivo monocomponente igroindurente, esente da solventi e isocianati, indicato per la sostituzione dei vetri auto.

Cristal Car è dotato di ottime proprietà elastiche e resiste bene all'invecchiamento. Si utilizza senza l'uso del primer.



Cristal Car is a one component moisture curing adhesive, isocyanates and solvent free, suitable for windscreen replacement. It has good elastic and ageing resistance properties.

Cristal Car may be used without primer.

● Cartuccia da 290 ml (scatola da 12 pz.) 290 ml. cartridge (12 pcs. box)

177

Adesivo neoprenico rapido universale

Fast drying multipurpose neoprenic adhesive

colore • color
● giallo chiaro light yellow

177 è un adesivo semifluido a contatto, indicato per l'incollaggio di gomma, pelle naturale, finte pelli telate, feltro, poliuretano espanso su lamiera verniciata, ecc. Trova la sua specifica applicazione per l'incollaggio dei rivestimenti interni e delle guarnizioni.

Vaber 177 è inoltre resistente anche alle temperature più elevate, pertanto è indicato in carrozzeria per l'incollaggio dei padiglioni auto. Consente elevate prestazioni e rapido essiccamento.

Tubetto grande da 170 ml (scatola da 50 pz.)

Latta da kg 0,380 - netto (scatola da 12 pz.)

Latta da kg 0,850 - netto (scatola da 12 pz.)



177 is an adhesive semi-fluid to the touch, suitable for bonding rubber, natural leather, simulated leather and cloth, felt, expanded polyurethane on painted panel, etc. Its specific application is bonding interior head liners and trim areas. Is high temperature resistant and therefore suggested in the body-shop for bonding vehicle roof top areas. It shows high performance level and dries quickly.

170 ml tube (50 pcs. box)

0,380 Kg can (12 pcs. box)

0,850 Kg can (12 pcs. box)



Sigillanti

Sealants



- MULTISEAL
- MULTISPRAY
- SP5
- BRUSHABLE 737
- FA1300
- ADVANTSEAL
- SWS
- 230/IB
- 240
- 240 Z
- A 98
- 250 M



www.vaber.it

Multiseal

Adesivo sigillante monocomponente MS Polymer®. Esente V.O.C

One part adhesive seam sealer MS Polymer®. V.O.C. free

- colore • color
- nero black
 - bianco white

Multiseal è un sigillante monocomponente di alta qualità e stabilità cromatica, elastico, per giunti di costruzione. A base MS Polymer®, non contiene isocianati, silicani o poliuretani.

È inoltre esente da emissioni di V.O.C.

Le sue caratteristiche sono:

- eccellente adesione su svariate superfici
- rimane permanentemente elastico dopo la polimerizzazione
- è inodoro
- può essere sopravverniciato immediatamente o sino a 48 ore dopo l'applicazione
- eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- resistenza a molti agenti chimici

Multiseal è stato studiato per la sigillatura di giunti metallici, parafanghi, portiere, cofani, vano motore, bagagliai, ecc.

●) - Cartuccia da 290 ml (scatola da 12 pz.) 290 ml cartridge (12 pcs. box)

○



Multispray

Adesivo sigillante monocomponente MS Polymer® a spruzzo. Basso contenuto V.O.C.

One part adhesive seam sealer MS Polymer® sprayable. Low V.O.C.

- colore • color
- grigio grey

Multispray è un sigillante monocomponente applicabile a spruzzo.

Ideale per la sigillatura dei giunti di lamiera presenti sulle carrozzerie auto e cargo.

Formulato con polimero MS Polymer®, non contiene isocianati ed è bassa emissione V.O.C. Le sue proprietà sono:

- ottima adesione su vari supporti (lamiera grezza, verniciata o trattata con fondo)
- verniciabilità bagnato su bagnato o sino a 48 ore dall'applicazione
- inalterabilità nel tempo delle sue caratteristiche di elevata elasticità
- dopo la verniciatura non crea screpolature né ritiri superficiali
- buona resistenza agli agenti chimici ed atmosferici
- prevenzione contro la formazione della ruggine
- buona resistenza ai raggi UV.
- riproduce le sigillature originali presenti su auto e cargo attualmente in commercio.

● Cartuccia da 290 ml (scatola da 12 pz.) 290 ml cartridge (12 pcs. box)

○



SP5

Sigillante adesivo poliuretano monocomponente

One part polyurethane seam sealer

- colore • color
- nero black
 - bianco white
 - grigio grey

SP5 è un adesivo sigillante poliuretano monocomponente.

Nell'industria automobilistica viene applicato su cordoni o punti di saldatura della parte anteriore e posteriore della carrozzeria, del fondo del bagagliaio e del fondo dell'abitacolo.

SP5 offre un'ottima barriera contro le infiltrazioni di acqua nelle giunzioni e nell'interno dell'auto.

SP5 è inoltre impiegato per l'incollaggio semplice di parti vibranti nella carrozzeria di autobus e containers.

●) - Cartuccia da 310 ml (scatola da 12 pz.) 310 ml cartridge (12 pcs. box)

○

●) - Sacchetto da 600 ml (scatola da 12 pz.) 600 ml bag (12 pcs. box)

○



Brushable 737

Sigillante a base solvente applicabile a pennello per giunzioni di lamiera

Solvent based seam sealer for metal sheet, applicable by brush or spatula

- colore • color
- grigio grey

Brushable 737 è un sigillante tixotropico a base solvente per applicazioni a pennello e cordolo.

Viene applicato su cordoni o punti di saldatura della parte anteriore e posteriore della carrozzeria, del fondo del bagagliaio e del fondo dell'abitacolo.

Brushable 737 essicca rapidamente. Non si screpola ed offre un'ottima barriera ad infiltrazioni di acqua ed umidità nelle giunzioni e nell'interno dell'auto.

● Cartuccia da 300 ml (scatola da 24 pz.) 300 ml cartridge (24 pcs. box)

● Latta da 0,850 Kg (scatola da 12 pz.) 0,850 Kg can (12 pcs. box)



Advantseal

Sigillante adesivo monocomponente rapido multifunzionale a base di polimeri silanizzati. Esente V.O.C
Fast setting multipurpose one component sealant/adhesive based on silylated polymers . V.O.C. free

colore - color
● nero black
○ bianco white

Advantseal è un sigillante/adesivo monocomponente a presa rapida a base di polimero silanizzato dell'ultima generazione.
Esente da isocianati, solventi e V.O.C., inodore, è altamente elastico e aderisce su una grande varietà di supporti.
Advantseal consente di realizzare eccellenti finiture estetiche che si mantengono nel tempo poiché resistente ai raggi UV. Sovraverniciabile.



Advantseal is a fast setting one component sealant / adhesive based on a new generation of silylated polymers.
Free from isocyanates, solvents and V.O.C., odourless, Advantseal is highly elastic and adheres on a wide variety of surfaces. Outstanding UV resistant properties for excellent finishing seams that remain unchanged in time. Paintable.

○)-Cartuccia da 290 ml (scatola da 12 pz.) 290 ml cartridge (12 pcs. box)

Fa 1300

Nastro auto-adesivo sigillante butilico
Self-adhesive butyl sealing tape

colore - color
● nero black

Fa 1300 è un nastro "pressure sensitive" polimerico preformato in diverse sezioni, studiato per la sigillatura di vari materiali (per es. lamiera sgrassata, primerizzata, zincata, su se stessa o con vetro, legno, materie plastiche come EPDM, PE, PP, TPO) dove sia richiesta un'efficace barriera all'umidità.
La particolare cura nella selezione del polimero, permette di ottenere un prodotto che effettivamente protegge le superfici da esso ricoperte.



Fa 1300 is an elastomeric pressure sensitive extruded adhesive tape available in several sections. It has been studied to seal various substrates (e.g. degreased metal sheet, primed metal sheet and zinc metal sheet either on themselves or on glass, wood, plastics like EPDM, PE, PP, TPO), when an effective humidity barrier is required. The particular care in the polymer choice permits to obtain a product that really protects the surfaces on which it has been applied.

Bobine diametro 4 mm x 9,14 m (scat. da 20 bobine)
Bobine diametro 8 mm x 4,50 m (scat. da 20 bobine)

Coils size diamètre 4 mm x 9,14 m (20 coils box)
Coils size diamètre 8 mm x 4,50 m (20 coils box)

SWS

Sigillante butilico preformato
Preformed butyl sealing tape

colore - color
● nero black



SWS Stop Water Strip è un prodotto polimerico, adesivo e preformato in diverse sezioni, studiato per la sigillatura di vari materiali, per esempio lamiera sgrassata (primerizzata, zincata), su se stessa o con vetro, legno, plastica, dove sia richiesta un'efficace barriera all'umidità.
La particolare cura nella selezione del polimero, permette di ottenere un prodotto che effettivamente protegge le superfici da esso ricoperte.

SWS Stop Water Strip is a polymeric pressure sensitive extruded adhesive tape available in several sections. It has been studied to seal various substrates (e.g. degreased metal sheet, primed metal sheet and zinc metal sheet either on themselves or on glass, wood, plastic), any time an effective humidity barrier is required. The particular care in the polymer choice permits to obtain a product that really protects the surfaces on which it has been applied.

Bobine da 10 mm x 1 mm x 6 m (scatola da 5 bobine)

Coils size 10 mm x 1 mm x 6 m (5 rollss box)

230/IB

Sigillante butilico per canaline, cristalli fissi e profilati in gomma, altamente elastico
Butyl sealant for rubber gaskets, High elasticity

colore - color
● nero black



230/IB è un sigillante a base di gomma butilica con buone caratteristiche adesive e coesive ed alta elasticità.
E' particolarmente usato in edilizia per sigillare infissi di alluminio e vetro, dove è richiesta una buona resistenza al passaggio dell'acqua e dell'aria.
Grazie alla sua adesione e ad un alto indice di ritorno elastico assorbe in maniera eccellente le dilatazioni termiche.
230/IB è inoltre usato per la sigillatura di scatolati, giunzioni di lamiere e guarnizioni in EPDM, ecc.

230/IB is a butyl based sealer with good characteristics of adhesion, cohesion and elasticity. It is mainly used in building industry for sealing aluminium and glass casing, where a resistance to water and air is required. Thanks to its adhesion and good E-modulus, it absorbs thermal expansion of the structures. 230/IB moreover it is used for the sealing of box-shielded, sheet splices and gaskets in EPDM, etc.

Cartuccia da 300 ml (scatola da 12 pz.)

300 ml cartridge (12 pcs. box)

240

Sigillante plastico idrofugo
Water-repellent plastic sealer

colore • color
 ● grigio grey



240 è un mastice preformato in pani di colore grigio, utilizzato per la sigillatura di passaggi cavi, fori, fessure anche di grandi dimensioni. Aderisce su qualsiasi tipo di supporto, rimanendo permanentemente plastico.

240 is a preformed mastic in loaves, grey coloured. It is used for sealing cable passages, holes and wide cracks. Good adhesion on many surfaces. It remains permanently plastic.

Pani da 1 kg (scatola da 25 pz.)

1 kg cakes (25 pcs. box)

240 Z

Sigillante plastico idrofugo
Water-repellent plastic sealer

colore • color
 ● nero black



240 Z è un mastice preformato in pani di colore nero, utilizzato per la sigillatura di passaggi cavi, fori, fessure anche di grandi dimensioni. Aderisce su qualsiasi tipo di supporto, rimanendo permanentemente plastico.

240 Z is a preformed mastic in loaves, black coloured. It is used for sealing cable passages, holes and wide cracks. Good adhesion on many surfaces. It remains permanently plastic.

Pani da 1 kg (scatola da 25 pz.)

1 kg cakes (25 pcs. box)



*Sigillature particolari in carrozzeria e non solo...
 Particular sealings in the body shop and other...*



*Sigillare profilati e guarnizioni di infissi e vetri...
 Sealing gaskets and glass casings...*

A 98

Sigillante a base acqua per lamiera, applicabile a pennello.
Basso contenuto V.O.C.
Water based seam sealer for metal sheet, applicable by brush. Low V.O.C.

colore • color
 ● grigio grey



A98 è un sigillante tixotropico a base acqua per applicazioni a pennello e cordolo. Viene applicato su cordoni o punti di saldatura della parte anteriore e posteriore della carrozzeria, del fondo del bagagliaio e del fondo dell'abitacolo. A98 essicca rapidamente. Non si screpola ed offre un'ottima barriera ad infiltrazioni di acqua ed umidità nelle giunzioni e nell'interno dell'auto.

A98 is an thixotropic water based seam and brushable sealant. Applied on flanges, welded parts of front and rear vehicle body and baggage compartment. A98 is fast drying, does not crack and provides an excellent barrier against dust, water and humidity.

Cartuccia da 300 ml (scatola da 24 pz.)
 Latta da 0,850 kg (scatola da 12 pz.)

300 ml cartridge (24 pcs. box)
 0,850 kg can (12 pcs. box)

250 M

Sigillante butilico per cristalli fissi
Permanente elastico
Butyl sealant for rubber gaskets
Permanently elastic

colore • color
 ● nero black



250 M è un mastice sigillante non indurente, adatto alla sigillatura di profilati di gomma. E' permanentemente plastico, presenta una buona adesione ed un grado di ritiro minimo dopo l'evaporazione dei solventi. 250 M trova impiego inoltre nella sigillatura di materiali vari, quali il vetro, legno, calcestruzzo, ecc.

250 M is a permanently soft sealant for rubber profiles. 250 M remains plastic, has good adhesion and low shrinkage after solvents release. It is also used to seal different materials, i.e. glass, wood, concrete, etc.

Cartuccia da 300 ml (scatola da 12 pz.)

300 ml cartridge (12 pcs. box)



Insonorizzanti e protettivi

Sound damping & protective coatings

388

WINTERPROOF

355

TOP 1 SPRAY

TEX

PROTEX

PROTEX SPRAY

BUMPER TEX

322/A

323/A

330

INOXWELD 1020

CRYSTAL TECH



CRYSTAL TECH
PROTEZIONE
NANOTECNOLOGICA



www.vaber.it

388

Protettivo insonorizzante antisasso. Esente da solventi

Sound damping stoneguard protective compound solvent free

colore • color

- nero black
- Antracite anthracite
- grigio grey

388 è un protettivo insonorizzante antisasso per scocca e sottoscocca di autoveicoli.

Idoneo per utilizzo in primo impianto e car refinishing, dove garantisce ottime prestazioni sia durante l'applicazione che a finitura ultimata, con ogni tipo di grana. Altamente elastico, non cola, compatibile con tutti i tipi di vernice.

- Barattolo da 1 litro (scatola da 12 pz.)
- Barattolo da 1 litro (scatola da 12 pz.)
- Barattolo da 1 litro (scatola da 12 pz.)

Su richiesta: secchiello da 18 litri

Attacco per pistole Vaber
Connection with Vaber spray guns:
L11U/90 - L15 - No Stop System 2000



388 is an sound deadening and anti stone chip protective coating for car body and underbody, suitable for OEM and car refinishing.

Guarantees high performance with any type of grain both during application and at completed finishing. It is highly elastic, does not strain and it is compatible with all kind of painting system.

- 1 liter bottle (12 pcs. box)
- 1 liter bottle (12 pcs. box)
- 1 liter bottle (12 pcs. box)

Upon request: 18 liter pail



Winterproof

Protettivo insonorizzante antisasso. Esente da solventi

Sound damping stoneguard protective compound solvent free

colore • color

- nero black
- Su richiesta: grigio beige
- Upon request: grey beige

Winterproof è un prodotto a base acqua innovativo.

Si applica come rivestimento antipietrisco ed insonorizzante per la carrozzeria, specificatamente su interni, rivestimenti per porte, spoiler, vano motore, bagagliai. Grazie alla sua formula, anche se esposto a ripetute fasi di congelamento, il prodotto recupera le sue caratteristiche originali e può essere sempre utilizzato - leggere condizioni di stoccaggio e impiego riportate nella scheda tecnica.

Migliore resistenza gli U.V. **Winterproof** è estremamente facile da applicare a spruzzo, anche a grana medio-fine.

- Barattolo da 1 litro (scatola da 12 pz.)

Attacco per pistole Vaber
Connection with Vaber spray guns:
L11U/90 - L15 - No Stop System 2000



Winterproof is an innovative water based, sound-damping, anti stone chip protective coating.

Designed for automotive car refinishing purposes, specifically on trunks, engine compartment, steel spoiler, doors, interior parts. Thanks to its formula, even if submitted to repeated freezing stages, the product recovers its original characteristics and can always be used - Please read the storing and usage conditions in the technical data sheet.

Winterproof has better resistance to UV. **Winterproof** is very easy to spray, even with a medium or fine texture.

- 1 liter bottle (12 pcs. box)



355

Protettivo insonorizzante antisasso acrilico ad alte prestazioni

Acrylic sound damping & stone guard coating to high performances

colore • color

- nero black
- bianco white
- grigio grey

355 è un protettivo insonorizzante acrilico per fasce laterali, bagagliaio, fondo dell'abitacolo, sotto paraurti, portiere. Stabile ai raggi UV ed ai comuni detergenti. Rapida essiccazione. Sopraverniciabile con tutti gli smalti per carrozzeria. Alto potere coprente. **355** ricrea la finitura originale di importanti case automobilistiche.



355 is an acrylic sound damping, protective coating for side body panels, trunk area, bottom of floor pan, under side of bumper, below doors. Stable to UV rays and common detergents. Fast drying. Overpaintable with all types of car varnishes. High hiding power. **355** reproduces original finish of body parts of the most important car manufacturers.

- 1 liter bottle (12 pcs. box)



Attacco per pistole Vaber
Connection with Vaber spray guns:
L11U/90 - L15 - No Stop System 2000

Top 1 Spray

Protettivo antisasso a goffatura fine. Basso V.O.C.

Fine orange peel stoneguard coating. Low V.O.C.

colore • color

- nero black
- bianco white

Top 1 Spray è un protettivo antipietrisco a base di resine acriliche pure, con buone caratteristiche di adesione ed elasticità. **Protegge durevolmente** dall'abrasione e dalla corrosione.

Top 1 Spray forma un goffrato fine e altamente flessibile. Di rapida essiccazione, è carteggiabile e sopraverniciabile con tutti gli smalti per carrozzeria.

- Bombola aerosol da 400 ml
- Uggello regolabile in dotazione (scatola da 12 pz.)



Top 1 Spray is an anti-stone chip protective product based on pure acrylic resins, with good properties of adhesion and elasticity. It protects, with durability, from abrasion and corrosion.

Top 1 Spray forms a fine orange peel, highly flexible coat. Fast drying, it can be sanded and over paintable with all types of car varnishes.

- 400 ml spray can
- Adjustable valve included (12 pcs. box)

322/A

Pannello antirombo auto-adesivo

Self-adhesive sound damping panel

colore • color
● nero black

322/A è un pannello bituminoso auto-adesivo idoneo per la coibentazione ed insonorizzazione dei piani di calpestio delle carrozzerie.

Pannelli:

- 400 x 500 x 2 mm (scatola da 5 pz.)
- 400 x 500 x 2 mm (scatola da 10 pz.)
- 500 x 500 x 2 mm (scatola da 10 pz.)
- 500 x 1000 x 2 mm



a rilievo *sculptured*

322/A is a self-adhesive bituminous panel, suitable to insulate and soundproof under seat and trunk wheel box.

Panels:

- 400 x 500 x 2 mm (5 pcs. box)
- 400 x 500 x 2 mm (10 pcs. box)
- 500 x 500 x 2 mm (10 pcs. box)
- 500 x 1000 x 2 mm

323/A

Pannello antirombo auto-adesivo

Self-adhesive sound damping panel

colore • color
● nero black

323/A è un pannello bituminoso auto-adesivo idoneo per la coibentazione ed insonorizzazione dei piani di calpestio delle carrozzerie.

Pannelli:

- 400 x 500 x 1,75 mm (scatola da 10 pz.)
- 500 x 500 x 1,75 mm (scatola da 5 o 10 pz.)



liscio *smooth*

323/A is a self-adhesive bituminous panel, suitable to insulate and soundproof under seat and trunk wheel box.

Panels:

- 400 x 500 x 1,75 mm (10 pcs. box)
- 500 x 500 x 1,75 mm (with 5 or 10 pcs. box)

330

Antirombo a base bitume applicabile a spatola o pennello

Bitumen based sound damping paste for application by brush or spatula

colore • color
● nero black

Latta da 4,500 Kg (scatola da 6 pz.)
4,500 Kg can (6 pcs. box)



330 è un protettivo antirombo a base di bitumi ossidati, cariche minerali e solventi. Speciale per l'insonorizzazione di superfici metalliche esposte direttamente all'azione degli agenti atmosferici.

330 is a sound damping protective coating based on oxidized bitumens, mineral fillers and solvents. Designed for soundproofing metallic surfaces. Excellent resistance to ageing and atmospheric agents.



Inoxweld 1020

Protettivo antiruggine elettrosaldabile effetto acciaio aerosol

Anti rust protective coating, resistant to welding, steel effect in aerosol

colore • color
• Effetto acciaio
• Effect steel

Bombola spray da 400 ml (scatola da 12 pz.)
400 ml spray can (12 pcs. box)



Inoxweld 1020 è un Primer a rapida essiccazione ad effetto acciaio. Aderisce perfettamente sopra acciaio e parti metalliche in genere. Inoxweld 1020 ha una eccellente resistenza agli agenti atmosferici e chimici. Resiste alle alte temperature ed è idoneo per elettrosaldatura a punti. Inoxweld 1020 è riverniciabile con i più comuni sistemi di verniciatura.

Inoxweld 1020 is a protective, antirust, quick-drying primer adhering to a wide range of materials. Excellent resistance to ageing and salt spray. Inoxweld 1020 resists also to very high temperatures, and it is excellent in the body shops for long-lasting corrosion protection of metal parts, metal cabinets and box-type profiles, even in welded parts. It can be painted with all common varnishing systems.

Crystal Tek

Idrorepellente Nano trattamento dei vetri auto
Water-repellent Auto glass nano treatment

Certificato dall'Istituto Tedesco TUV Thuringen
Certified by the German TUV Thuringen

colore • color
● trasparente transparent

Crystal Tek è una sistema bicomponente che applicato sui vetri auto li protegge dall'acqua, dallo sporco e dagli insetti. Quando la reazione dei due componenti è completa Crystal Tek forma un nano-film, resistente ai raggi solari e alle sollecitazioni meccaniche da cui l'acqua e lo sporco vengono facilmente rimossi. Il trattamento Crystal Tek funziona per 12 mesi o 20.000km

Kit idrorepellente composto da:

- 75 ml di detergente D
- 25 ml di protettivo - parte A
- 25 ml di protettivo - parte B
- 3 panni



Crystal Tek is a two-component nano-technology system designed to protect front vehicle systems from water, dust, insects. Once the reaction between the two components is complete Crystal Tek forms a transparent nano-film, resistant to sun rays and to mechanical solicitations and able to reject water and dust. Crystal Tek nano treatment remains active for 12 months or 20.000 km.

The water-repellent kit comprises:

- 75 ml of detergent D
- 25 ml of protective liquid – part A
- 25 ml of protective liquid – part B
- 3 cloths

Tex

Rivestimento protettivo per sottoscocca e fasce laterali

Sound damping & stone guard underbody coating

colore • color

- nero black
- bianco white caravan
- grigio grey

Tex è un protettivo insonorizzante antipietrisco a base di gomme e resine disciolte in solvente.

Spruzzato sulle lamiere, per evaporazione del solvente, forma rapidamente uno strato protettivo texturizzato altamente plastico e resistente all'abrasione.

Tex non ritira e non screpola anche alle basse temperature, è insolubile in acqua e può essere sovraverniciato.

- Barattolo da 1 kg (scatola da 12 pz.)
- Barattolo da 2 kg (scatola da 12 pz.)
- Barattolo da 1 kg (scatola da 12 pz.)

Su richiesta: secchiello da 18 litri

Attacco per pistole Vaber • Connection with Vaber spray guns: L11U/90 - L15 - No Stop System 2000



Tex is an antistone-chip texturized deadening protective coating based on rubber and resins in solvent.

Sprayed on metal sheets it quickly forms a highly plastic and abrasion resistant protective coating.

Tex does not shrink and crack even applied at low temperatures. It is insoluble in water and may be painted in a short time after application.

- 1 kg bottle (12 pcs. box)
- 2 kg bottle (12 pcs. box)
- 1 kg bottle (12 pcs. box)

Upon request: 18 liter pail



Protex

Trattamento ceroso per cavità e scatolati

Wax based antitrust protection for cavities and metal boxes

colore • color

- scuro dark
- trasparente transparent

Protex è un prodotto ceroso particolarmente indicato per la protezione definitiva delle parti scatolate degli autoveicoli.

Dotato di ottima capillarità, garantisce una valida protezione anche nelle zone di più difficile applicazione (accoppiamento lamiere).

Trova anche largo impiego anche per la protezione di parti di macchinario destinati a lunghi stoccaggi di magazzino (stampi, attrezzi, ricambi, macchine utensili).

- Barattolo da 1 litro (scatola da 12 pz.)
- Barattolo da 2 litri (scatola da 12 pz.)

Su richiesta: Fusto da 18 litri

Attacco per pistole Vaber • Connection with Vaber spray guns: L11U/90 - L15 - No Stop System 2000



Protex is a waxy product designed for permanent protection of metal box of vehicles.

It provides excellent capillarity and guarantees valid protection even in areas of difficult application (also where panels or parts are joined together).

Protex is also excellent for the protection of components and parts of machinery which must stored for a long time (dies, tooling, machinery spare parts).

- 1 liter bottle (12 pcs. box)
- 2 liter bottle (12 pcs. box)

Upon request: 18 liter drum



Bumper Tex

Vernice monocomponente impiegata in carrozzeria sui paraurti in plastica. Basso V.O.C.

Mono-component paint used during bodywork production on plastic bumpers. Low V.O.C.

colore • color

- nero black
- grigio grey

Bumper Tex è una vernice monocomponente impiegata in carrozzeria sui paraurti in plastica, sia per riprodurre l'aspetto originale sia come fondo di adesione da riverniciare con i comuni smalti per carrozzeria.

Bumper Tex aderisce sulla maggior parte delle plastiche impiegate nella costruzione dei paraurti delle automobili (polipropilene, policarbonato, ABS, Pohan, Xenoy, poliuretano rigido, poliestere rinforzato con fibre di vetro) ad eccezione del polietilene e delle sue miscele.

Bumper Tex una volta essiccato è semiopaco come i paraurti originali.

- Latta da 1 litro (scatola 12 pz.)



Bumper Tex is a mono-component paint used during bodywork production on plastic bumpers, both to reproduce the original look and as an adhesion primer to be painted over with common bodywork enamels.

Bumper Tex adheres to most of the plastics used to build car bumpers (polypropylene, polycarbonate, ABS, Pohan, Xenoy, rigid polyurethane, fibreglass-reinforced polyester), except for polyethylene and its compounds. When it is dry, Vaber Bumper Tex is semi-opaque like the original bumpers.

1 liter can (12 pcs. box)

Protex Spray

Trattamento ceroso per cavità e scatolati, versione aerosol

Wax based antitrust protection for cavities and box parts, in aerosol

colore • color

- nero black
- scuro dark
- trasparente transparent

Protex Spray è un protettivo ceroso, particolarmente utilizzato per il trattamento antiruggine di parti scatolate. Per la sua ottima capillarità, garantisce una valida protezione anche nelle zone di accoppiamento lamiera.

In generale, trova valido impiego per la protezione a lungo termine di superfici difficilmente raggiungibili di macchinari ed attrezzature di notevoli dimensioni.

- Bombola aerosol da 600 ml (scatola da 12 pz.)
- Bombola aerosol da 600 ml (scatola da 12 pz.)
- Bombola aerosol da 600 ml (scatola da 12 pz.)



Protex Spray is a waxy protective product, which can be used as a rust inhibitor for box parts.

Thanks to its capillarity guarantees a valid protection from rust, even on jointed areas.

Protex Spray is used for the protection, of surfaces hard to be reached and machinery and tooling of big dimensions.

- 600 ml spray can (12 pcs. box)
- 600 ml. spray can (12 pcs. box)
- 600 ml. spray can (12 pcs. box)



Pellicole e nastri

Films & tape

- LOGOTAPE 2001
- COLOR MASK
- SIGILL MASK VABER
- SCREEN MASK
- INVISIBLE TAPE
- DEFENDER
- DSB 2002
- ALU MASK
- 1/MAZ
- SOFT TAPE
- TWIN FAST
- WRAP SEAL TAPE



www.vaber.it

Logo Tape 2001

Transfer bi-adesivo per recupero di logo ed emblemi di autoveicoli

Double-sided adhesive transfer for recovering logos and emblems of all vehicles

colore • color
 trasparente transparent

Logo Tape 2001 è un sistema dotato di un transfer speciale a coesione controllata ottimo per il trasferimento pulito sulle superfici con cui viene a contatto. Utilizzato principalmente per recuperare il Logo o l'Emblema di ogni vettura. Ideale anche per il preposizionamento prima del fissaggio finale e per il fissaggio di oggetti decorativi.

Astuccio da 10 strisce.
 Dimensione di ogni striscia 50 x 300 mm (scatola da 10 astucci /100 strisce)



Logo Tape 2001 is a system provided with a controlled cohesion special transfer excellent for a total and clean release on the surfaces with which it comes into contact. Purposely designed for recovering logos and emblems of all types of vehicles. It is also excellent for positioning parts before final fixing or for fixing decorative and promotional items.

10 strips pack.
 Size of each strip: 50 x 300 mm (10 packs per box /100 strips)

Color Mask

Film in polietilene per mascheratura di autoveicoli

Polyethylene film for masking vehicles

colore • color
 bianco trasparente transparent white
 rosso red

Color Mask è un Film per mascheratura in polietilene coestruso. Color Mask viene utilizzato nel car refinishing e nella carrozzeria industriale per la mascheratura di autoveicoli durante la verniciatura. Ottima resistenza alle alte temperature e quindi idoneo per l'esposizione agli infrarossi. Buona adesione della vernice e fumi di spruzzatura su entrambe le superfici. Elettrostatico.

Rotolo da: 4 m x 150 m x 10 micron
 Rotolo da: 4 m x 150 m x 10 micron
 Rotolo da: 4 m x 200 m x 10 micron
 Rotolo da: 4 m x 300 m x 10 micron



Color Mask is an Masking film in coextruded polyethylene. Color Mask is used in car refinishing and industrial body shops to mask vehicles during painting operation. Excellent resistance to high temperature and therefore suitable for exposure under infra red lamp. Good adhesion of the varnish and fumes on both surfaces. Electrostatic.

Roll size: 4 m x 150 m x 10 micron
 Roll size: 4 m x 150 m x 10 micron
 Roll size: 4 m x 200 m x 10 micron
 Roll size: 4 m x 300 m x 10 micron

Sigill Mask

Nastro autoadesivo schiumato per la mascheratura delle battute interne di portiere autoveicoli

Foamed adhesive masking tape for internal rabbets of car doors

colore • color
 bianco white

Sigill Mask è un nastro schiumato dotato di un adesivo sintetico a base gomma con basso tack avente una conformazione speciale che lo rende idoneo alla sigillatura delle battute di portiere, cofani, bagagliai, sportelli di chiusura serbatoio, ecc. di ogni tipo di veicolo, da utilizzarsi durante le operazioni di verniciatura. Il nastro non ha lo scopo di sigillare solamente le battute per evitare l'intrusione di vernice all'interno, ma serve anche per sfumare la vernice in prossimità delle battute stesse, evitando nette delimitazioni o scalini tra la zona riverniciata e quella originale, consentendo così una finitura ottimale.



Sigill Mask is a foamed masking tape with a low tack rubber based synthetic adhesive. Its special composition makes it excellent for masking and sealing internal rabbets of doors, bonnets, boots, fuel tank caps etc. of all types of vehicles, when painting. The use of this tape is not only for sealing the doors to avoid paint intrusion inside the vehicle but it is used also to shade away the paint near the rabbets, avoiding clean delimitations or step marks between the original area and the fresh painted zone, guaranteeing the best possible finish.

10 coils box size 13 mm x 5 m (50 m total)
 7 coils box size 17 mm x 5 m (35 m total)

Screen Mask

Film adesivo per mascheratura di pavimenti tavoli e banconi da lavoro

Adhesive protecton film for workshop places

colore • color
 grigio grey

Screen Mask è un film adesivo che serve a proteggere i pavimenti delle cabine forno e quelli delle camere di verniciatura. È adatto anche per proteggere tavoli e banconi di lavoro da macchie e colature di vernice. Prima dell'applicazione, assicurarsi che le superfici siano pulite, asciutte, esenti da oli ed impurità in genere. Screen Mask è un prodotto semplice da applicare che consente di risparmiare il tempo per il mantenimento della pulizia nelle carrozzerie.

Confezione:
 rotolo: altezza 60 cm x 25 m



Screen Mask is a self adhesive protective sheeting specially manufactured for protecting workshop, mixing room and spray booth floors as well as being an ideal solution to apply to work surfaces such as stainless steel table tops and paint mixing areas. Before applying the film, be shore that the working place is cleaned, dry and without anything on it. Screen Mask is easy to apply with advantage of not wasting time in the cleaning of the surfaces after having applied it.

Packing on roll:
 Dimension 60 cm high x 25 m long

Invisible Tape

Nastro biadesivo acrilico trasparente

Transparent double-sided acrylic adhesive tape

colore • color

trasparente transparent

Invisible Tape è un nastro biadesivo trasparente ad alte prestazioni, studiato appositamente per il fissaggio invisibile di parti trasparenti in PC - PMMA normali o vetro ed ovunque non sia possibile utilizzare elementi meccanici di fissaggio. La sua capacità di assorbire le vibrazioni, di compensare i differenti coefficienti di dilatazione, grazie alla sua elevata resistenza alle basse temperature, unitamente alla sua straordinaria adesività, lo rendono ideale per una infinita serie di applicazioni.

Bobine da:

6 mm x 3 m x 0,5 mm

9 mm x 3 m x 0,5 mm

12 mm x 3 m x 0,5 mm

19 mm x 3 m x 0,5 mm

25 mm x 3 m x 0,5 mm

(Scatola da 10 bobine in sigoli astucci)



Ad alte prestazioni
To high performances

Invisible Tape is a high performance transparent double-sided adhesive tape, purposely designed for the invisible bonding of transparent parts in plastic (standard PC - PMMA) or glass and wherever the use of mechanical fixing elements is not possible. Its capability to absorb vibrations and compensate different expansion coefficients, thanks to the very high resistance to low and high temperatures, along with its extraordinary adhesiveness, makes this tape excellent for many application purposes.

Coils size:

6 mm x 3 m x 0,5 mm

9 mm x 3 m x 0,5 mm

12 mm x 3 m x 0,5 mm

19 mm x 3 m x 0,5 mm

25 mm x 3 m x 0,5 mm

(10 coils box in single pack)

Defeder

Pellicola trasparente autoadesiva in polietilene per sottorivestimento portiere anteriori e posteriori di autoveicoli

Polyethylene transparent self adhesive film for inner covering of front and back doors of all vehicles

colore • color

trasparente transparent



Defeder è una pellicola autoadesiva in polietilene resistente all'acqua, all'umidità, alle polveri e offre inoltre un'elevata resistenza al taglio e alle lacerazioni. La pellicola di **Vaber Defeder** è composta da LDPE adesivizzato con un prodotto acrilico a medio tack iniziale, che rende il film riposizionabile entro un breve lasso di tempo.

Film in rotoli da 60 cm x 10 m
(scatola da 15 rotoli)

Defeder is a polyethylene self adhesive film, water, moisture and dust resistant. This product has a good cut and tear resistance. This film is composed by a LDPE liner spread with a medium initial tack acrylic adhesive, which makes the film replaceable within a short time.

Film in rolls size 60 cm x 10 m
(15 rolls box)

DSB 2002

Pellicola autoadesiva in schiuma di polietilene per sottorivestimento portiere anteriori e posteriori di autoveicoli

Polyethylene foam self adhesive film for inner covering of front and back doors of all vehicles

colore • color

trasparente transparent

DSB 2002 è un foglio di polietilene espanso a celle chiuse autoadesivo, resistente all'acqua, all'umidità ed alle polveri. E' particolarmente indicato come rivestimento interno di portiere anteriori e posteriori di tutti gli autoveicoli. Si presenta composto da: carta siliconata, adesivo acrilico removibile, film in PP, adesivo acrilico permanente, schiuma di PE. Primo impianto presso alcune case automobilistiche francesi.

Film in rotoli da 60 cm x 10 m
(scatola da 6 rotoli)



DSB 2002 is an adhesive film, resistant to water, moisture and dust, purposely designed for automotive application as inner covering of front and back doors of all types of vehicles. It is composed by: silicon paper, removable acrylic adhesive, PP film, permanent acrylic adhesive, PE foam. OEM in some french cars.

Film in rolls size 60 cm x 10 m
(6 rolls box)

Alu Mask

Foglio da mascheratura in alluminio accoppiato con film termoplastico autoestinguente

Masking foil in aluminum laminated with thermoplastic self-extinguishing film

Alu mask è un foglio da mascheratura in alluminio, laminato con uno speciale film plastico autoestinguente che conferisce buone caratteristiche meccaniche. E' utilizzato per proteggere gli interni auto (cruscotto, volante e sedili) e le parti esterne durante le operazioni di saldatura e per proteggere parti in plastica esterne durante l'esposizione al calore dei raggi infrarossi.

Rotolo da 60 cm x 10 m x 70 micron



Alu mask is an aluminium foil laminated with a special plastic self extinguishing film allowing good mechanical properties. It is designed to mask external and internal parts of vehicles during welding operations and to protect external plastic parts during exposure to infra-red.

Roll of 60 cm x 10 m x 70 micron

1/Maz

Nastro isolante anticondensa a base bitume, specifico per impianti di condizionamento

Bitumen based insulating and anti-condensation tape, specific for air conditioning systems

colore - color
● antracite anthracite

1/Maz è un nastro bituminoso per applicazioni su tubazioni fredde avente lo scopo di prevenire la condensazione dell'umidità dell'aria ed il gocciolamento che ne consegue. 1/Maz può anche essere utilizzato come coibente per tubazioni calde, purchè la temperatura delle stesse non ecceda gli 80°C.

Bobine in singolo astuccio da:
50 mm x 10 m x 3 mm
(scatola da 24 bobine)



1/Maz is a bitumen tape for application on cold pipes to prevent condensation and water drip. 1/Maz can be also used as an insulating material for hot pipes, but temperature must not exceed 80°C.

Coils, in single pack, size:
50 mm x 10 m x 3 mm
(24 coils box)

Soft Tape

Nastro adesivo in PVC espanso a celle aperte, rinforzato

Self adhesive tape in open cells foam PVC resin

colore - color
● antracite anthracite

Soft Tape è un nastro adesivo in PVC espanso a celle aperte, ideale per le seguenti applicazioni:

- Spaziatore per incollaggi di parabrezza su lamiera
- All'interno di portiere come antivibrante
- Per assemblaggio di impianti car stereo, antifurti o impianti di condizionamento per prevenire vibrazioni o rumori
- Altre applicazioni nel settore "fai-da-te"

Bobine in singolo astuccio da:
19 mm x 10 m x 5 mm
25 mm x 10 m x 5 mm
(scatole da 9 bobine)



Soft Tape is an adhesive tape in open cells foam PVC resin. Possible applications:

- It can be used to space out the windscreen from the car body in bonding phase to avoid breakings
- Can be placed in car doors to prevent vibrations
- Can be used for assembling car stereo, loudspeakers, anti-theft, air conditioning and other equipments to prevent vibrations and noises
- Many other applications in house building and "do-it-yourself"

Coils, in single pack, size:
19 mm x 10 m x 5 mm
25 mm x 10 m x 5 mm
(9 coils box)

Twin Fast

Sistema di fissaggio adesivo in materiale plastico con chiusura a fungo

Fastening system in plastic material adhesive with closing to fungus

colore - color
○ bianco white

Twin Fast è un sistema di fissaggio in materiale plastico che serve per unire saldamente qualsiasi oggetto mediante l'applicazione del principio della chiusura a fungo. Il fissaggio delle parti avviene con una semplice pressione e possono facilmente essere separate all'occorrenza. Twin Fast si presenta come un unico nastro che può essere chiuso su se stesso sia in senso longitudinale che trasversale, mantenendo intatta la sua grande forza di fissaggio. Twin Fast aderisce a numerosi supporti diversi grazie allo speciale adesivo acrilico applicato sul retro del nastro, che garantisce una presa sicura anche in condizioni particolarmente sollecitate.

Bobine in singolo astuccio da:
23 mm x 2 m



Twin Fast is an excellent fastening system based on the principle of mushroom shaped plastic stems that anchor onto each other by simple pressure. The parts are easy detachable if it is necessary. Twin Fast is a single tape and its tensile strength is identical no matter which way it is fastened: the tape will fasten onto itself both longitudinally and transversally. Twin Fast adheres to a wide variety of different supports thanks to its special acrylic adhesive, which ensures excellent grip even in particularly demanding conditions.

Coils, in single pack, size:
23 mm x 2 m

Wrap Seal Tape

Nastro a base poli isobutilene autoamalgamante

Polysobutilene tape self amalgamating

colore - color
● nero black

Wrap Seal Tape è un nastro a base poli isobutilene, separato da un film plastico. Aderisce su se stesso e si adatta perfettamente alle superfici su cui è applicato. È utilizzato principalmente per sigillare e proteggere manicotti, cavi, tubi metallici o plastici ecc.

Bobine in singolo astuccio da:
19 mm x 9,15 m (scatola da 10 pz.)
25 mm x 9,15 m (scatola da 10 pz.)



Wrap Seal Tape is a polysobutilene tape with an easy removable plastic film. It is self adhesive and can be perfectly conformed to the surfaces to which it is applied. It is mainly used to seal and protect sleeves, cables, metal or plastic pipes etc.



Coils, in single pack, size:
19 mm x 9,15 m (10 coils box)
25 mm x 9,15 m (10 coils box)



Attrezzature e accessori

Equipments & fittings



BAG 400

BAG 600

TECNICA

SPRAY KIT

L 11 U/90

L 15

NO STOP SYSTEM 2000

KIT PER PULIZIA AEROGRAFI



www.vaber.it

Bag 400



Bag 400 è una pistola pneumatica ergonomica per sigillanti e mastici in sacchetto da 400 ml. Per uso professionale.

Bag 400 is a pneumatic ergonomic air gun for extruding sealants in 400 ml bags. For professional use.

Pressione di esercizio: da 2 bar a 4 BAR

Service pressure: from 2 to 4 BAR

Bag 600



Bag 600 è una pistola pneumatica ergonomica per sigillanti e mastici in sacchetto da 600 ml. Per uso professionale.

Bag 600 is a pneumatic ergonomic air gun for extruding sealants in 600 ml bags. For professional use.

Pressione di esercizio: da 2 bar a 4 BAR

Service pressure: from 2 to 4 BAR

Spray Kit



Spray Kit: pistola a spruzzo per sigillanti e mastici in cartuccia. Permette di applicare sigillanti monocomponenti di tutti i tipi, siano essi confezionati in cartucce di alluminio, plastica, cartone o anche in sacchetto. Può spruzzare il prodotto in varie grane o creare "cordonature" su portiere, cofani e bagagliai. Può anche applicare adesivi sigillanti per incollaggio di cristalli e parabrezza.

Spray Kit: spray gun for application of sealants and mastics in cartridges. This gun allows application of all types of one component sealing compounds packed in aluminum, plastic, carton cartridges or bags. The products are applied textured or in beads on doors, hoods, baggage compartments and other car parts. It also allows application of sealing adhesives for windcreens.

La confezione comprende:

- pistola ad aria compressa (max. 8 BAR)
- pistone in nylon per prodotti in sacchetto
- adattatore per prodotti in sacchetto
- adattatore per applicazione di prodotti specifici per "cordonature" e adesivi, sigillanti in cartuccia e sacchetto
- ugello esterno per applicazioni "sbavate" (tipo VW)
- ugello esterno per applicazioni "pulite" (tipo RENAULT)
- ugello interno da avvitare alla cartuccia

The kit includes:

- spray gun (max. 8 BAR)
- nylon piston for product in bag
- adapter for product in bag
- adapter for application of special products in beads and sealing adhesives, both in cartridges and bags
- external nozzle for rough peel (VW)
- external nozzle for fine peel (RENAULT)
- internal nozzle to be screwed to the cartridge

Tecnica



Tecnica è una pistola pneumatica ergonomica per sigillanti e mastici in cartuccia. Per uso professionale, è dotata di ugello "Vaber drive" con guida.

Tecnica is a pneumatic ergonomic air gun for extruding sealants in cartridges. For professional use. Equipped with nozzle and special "Vaber drive" guide.

Pressione di esercizio: da 2 bar a 4 BAR.

Service pressure: from 2 to 4 BAR

Kit ugelli di ricambio (6 pz.) su richiesta.

Spare nozzles kit (6 pcs.) upon request

L 11 U/90



L11 U/90 è un aerografo a depressione con cannula pescante in metallo per lattine da litri 1 e 2, con ugelli intercambiabili.

L11 U/90 is a vacuum spray gun with metal suction tube for 1 and 2 liter cans. Equipped with interchangeable nozzles.

Pressione di esercizio: 4 - 5 BAR

Service pressure: 4 - 5 BAR

Su richiesta cannule per pistola L11 U/90

Tubes for spray gun L11 U/90 upon request

L 15



L15 è una pistola sottopressione per applicazione professionale di protettivi, insonorizzanti e cere protettive in parti scatolate tramite le apposite prolunghe.

L15 is a pressurized spray gun for application of anti stone chip and sound damping protective coatings. Excellent for spraying also wax based protective coatings into enclosed parts and other parts hard to reach, by mean of special tubes.

Pressione di esercizio: da 3 a 6 BAR

Service pressure: from 3 to 6 BAR

Viene fornita con due prolunghe in nylon, cannula rigida in metallo con getto a 360° e ugelli vari.

Equipped with two nylon extensions, 360° jet metal tube and various nozzles.

No Stop System 2000



No Stop System 2000 è un aerografo per applicazione di protettivi, insonorizzanti e cere per scatolati, con ugello e pescante intercambiabili per eliminare la necessità di pulire la pistola.

No Stop System 2000 is a spray gun for application of protective, anti stone chip, sound damping and wax based protective coatings. Provided with interchangeable nozzles and tubes to eliminate the need of cleaning the spray gun after application.

Pressione di esercizio: da 4 a 6 BAR

Service pressure: from 4 to 6 BAR

Su richiesta kit ugelli di ricambio (5 pz.)

Spare nozzles kit upon request (5 pcs.)



Kit per pulizia aerografi



Serie completa di strumenti per la pulizia e la manutenzione ordinaria di ogni tipo di aerografo e pistola a spruzzo, realizzati con materiali di altissima qualità. Garanzia praticamente illimitata contro difetti di materiale o di fabbricazione.

Complete set of tools engineered for the cleaning and ordinary maintenance of any spray gun. Crafted from the highest quality and most durable materials, offered with lifetime warranty against defects workmanship and material.

Il kit contiene:

The kit includes:

- aghi in acciaio di diversi diametri, dotati di apposito supporto regolabile, con tolleranze minime e assenza totale di sbavature per evitare deformazioni a ugelli
- scovolini di vari diametri e spazzole dotate di supporto regolabile, con setole in nylon (consentono una facile e veloce pulizia delle pistole, anche senza bisogno di smontarle, evitando danni a parti delicate)
- olio lubrificante, esente da silicone

- Stainless steel needles in different diameters with precise tolerance grade and no burrs to prevent deformation to air cap orifices with adjustable pick up tube
- Swabs of different sizes and brushes, with adjustable pick up tube, with nylon bristles, to enable quick and easy cleaning operation without disassembling the gun and damages to parts
- Silicone free gun lubricant



Complementari

Utilities

PULVISTOP 5000

PULVISTOP 5000 KIT

P-38

PASTA LAVAMANI



www.vaber.it


Pulvistop 5000

Liquido ionizzato anti-polvere

Ricarica

Ionized anti-dust liquid

Recharging drum



5 liter recharging drum

Ricarica in fusto da 5 litri


Pulvistop 5000 Kit

Liquido ionizzato anti-polvere

KIT COMPLETO

Ionized anti-dust liquid

READY-TO-USE KIT



Pulvistop 5000 kit è un prodotto ionizzato non tossico a base acqua che attira e mantiene ferma al suolo la polvere circolante nell'ambiente di lavoro. Si utilizza in aree di produzione, magazzini ed ambienti dove sia necessario controllare e limitare la polvere circostante, ad esempio in ambienti attrezzati con sofisticate apparecchiature elettroniche. E' ideale in carrozzeria dove viene utilizzato in cabina di verniciatura ed area di preparazione.

Pulvistop 5000 kit is a non toxic water based ionised product designed to control circulating dust in work areas. It attracts and keep dust at floor level in production areas, warehouses and any other area where a specific control of circulating dust is needed, for example rooms provided with sophisticated electronic equipments. It is excellent in the body shop, where it may be used both in the paint cabin and preparation area.

Kit completo e pronto all'uso, composto da:

- pompa a pressione
- 5 litri di PULVISTOP 5000

Complete ready-to-use kit, including:

- spray pump
- 5 liter PULVISTOP 5000



P-38

Detergente universale concentrato

Concentrated multipurpose detergent



P-38 is a synthetic detergent. It is highly concentrated and suitable to clean floors, tiles, internal vehicle parts and other surfaces. The product does not need to be rinsed because it has a low foam formation. **P-38** is free from lead.

P-38 è un detergente sintetico a forte concentrazione adatto alla pulizia di pavimenti, piastrelle, interni di auto e tutte le superfici dure particolarmente sporche o con incrostazioni. Il prodotto non necessita di risciacquo perché ha un basso potere schiumogeno. **P-38** è esente da piombo.

Canestro da 5 litri
Canestro da 10 litri

5 liter canister
10 liter canister

Pasta Lavamani

Pasta lavamani

Biodegradabile al 90%.

Hand washing paste

Biodegradable to 90%



Pasta lava mani è un sapone in pasta ad alto potere pulente e sgrassante. Non contiene soda o sostanze nocive, mantiene morbide le mani. Con pochi granuli di pasta si riesce a dissolvere lo sporco e il grasso di natura diversa. Prodotto soggetto a calo naturale.

Pasta lava mani is a hand cleaner in paste with high cleaning and degreasing power. Soda and harmful substances free. Keeps hands smooth. A small quantity of paste can dissolve any dirt and different kind of grease. This product is subject to natural drop.

Latta da Kg 4,500

4,500 Kg drum

AutoMagic
Reconditioning Professional's #1 Choice®



BODY MAGIC
ADVANCED BODY SHOP SAFE PRODUCTS

LA PRIMA SCELTA
DEI PROFESSIONISTI
DELLA CARROZZERIA

PRODOTTI ORIGINALI
DI STRAORDINARIA QUALITÀ
PER LA CURA DELL'AUTO

 CERE • POLISH • PASTE ABRASIVE	 SOLVENTI • DILUENTI
 RAVVIVANTI • PROTETTIVI	 ARTICOLI SPECIALI
 DETERGENTI	 ACCESSORI
 SAPONI • SGRASSANTI	 PRODOTTI BODY MAGIC®

PRODOTTI BODY MAGIC®



BODY MAGIC
ADVANCED BODY SHOP SAFE PRODUCTS

**PRODOTTI PROFESSIONALI
AD ALTE PRESTAZIONI
SICURI E INNOVATIVI**



VABER INDUSTRIALE S.p.A. Concessionario ufficiale esclusivo per l'Italia dei prodotti Body Magic®



Vaber amplia la sua offerta nel settore auto e carrozzeria con nuovi e innovativi prodotti frutto della collaborazione con Auto Wax (AWC)

Vaber increase his offer in the automotive and Car Refinishing sector with new and innovative products in cooperation with Auto Wax Company (AWC)

Scarica il catalogo dal sito

Download the catalog from the website

www.vaber.it



ADVANCED SOLUTIONS SYSTEM

Vaber supplies a complete range of solutions for the professionals of the car body

una gamma completa di soluzioni per i professionisti della carrozzeria

- Qualità sicura
- Alte prestazioni

- Facile applicazione
- Formule amiche dell'ambiente

- *Safe Quality*
- *High performances*
- *Easy to apply*
- *Respect for the environment*

- *Adhesives*
- *Sealant*
- *Protective coatings*
- *Sound damping*
- *Tapes*
- *Films*
- *Special products*
- *Utilities*
- *Equipments*
- *Fittings*

- Adesivi
- Sigillanti
- Protettivi
- Insonorizzanti
- Nastri
- Pellicole
- Prodotti speciali
- Complementari
- Attrezzature
- Accessori

VABER INDUSTRIALE S.p.A.

Strada S. Mauro, 203 - 10156 Torino (Italy)
Tel. +39 011-273.44.32 - Fax +39 011-273.17.76

www.vaber.it info@vaber.it

Distributore: Distributed by:

